

## Buletin de avrtizare Nr. 2

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului **Gărgărița florilor de Măr** (*Anthonomus pomorum*, *Anthonomus pyri*) care poate cauza pierderi importante la culturile de: **MĂR și PĂR**. De asemenea, în unele plantații este prezentă **Gărgărița mugurilor** (*Sciaphobus squalidus*).

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului în plantațiile de Măr și Păr, **când 10 – 15 % din mugurii florali sunt dez muguriți** (*bracteele sunt distanțate și la vârf se vede ușor culoarea verde argintiu*).



Simptome de daunare



Adult



Larva

### PRODUSE RECOMANDATE :

- CALYPSO 480 SC (tiacloprid) = 0,02% sau
- ACTARA (thiametoxam) = 0,01%, sau
- POLECI (DECA 2,5 EC) = 0,03-0,05%

Tratamentul se asociază cu cel pentru **Făinarea mărului** (*Podosphaera leucotricha*), folosind un produs specific pentru făinare:

- KUMULUS DF = 0,3% sau
- POLISULF TIP M.I.F. = 2,0 % sau
- KING 250 EW (TEBUSH A250 EW) (tebuconazol) = 0,750 l/ha ( 0,05%) sau
- TOPSIN 500 SC (tiofanat metil) = 0,14%

PENTRU COMBATEREA FĂINĂRII, POT FI UTILIZATE ȘI ALTE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE

**Important!** Conform cu noile reglementări ale Uniunii Europene privind ecocondiționalitatea, care prevăd ca informațiile despre folosirea produselor de protecția plantelor (ppp) să fie păstrate cel puțin 3 (trei) ani, de către utilizatorii profesioniști, se impune ca fiecare utilizator de ppp (fermieri, producători agricoli, etc.) să dețină și să completeze, la zi, un registru de evidente a tratamentelor

fitosanitare. Respectarea acestei prevederi va fi verificată în teren de către inspectorii APIA și cei ai Oficiului Fitosanitar Județean. Amenzile pot ajunge la 8.000 – 10.000 lei pentru utilizatorii profesioniști care nu se conformează.

***Alte recomandări referitoare la tratament:***

- ***Perioada de tratament se prelungește cu numărul de zile nefavorabile (ploi, T. sub 5 °C).***
- ***Tratamentul va începe cu soiurile timpurii, sau cu plantațiile sudice și cele de la vârful pantei.***
- ***La Păr se folosește numai Insecticidul.***
- ***Cei care execută tratamentul au obligația să respecte măsurile de protecția muncii, protecția mediului și a albinelor conf. ORD. 127 din 21.10.1991, care prevede anunțarea apicultorilor pe o rază de 5 Km.***

**VĂ RUGĂM SĂ AFIȘAȚI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR.**

COORDONATOR  
OF VÂLCEA ,

IORDACHE NICOLAE

ÎNTOCMIT,

TĂRĂȘESCU FLORINA